

# KWALITEITSKADER

# "LUCHTDICHTHEID VAN GEBOUWEN"

HANDLEIDING VOOR DE WEB APPLICATIE

Versie 5.1 01/03/2021

Versie	Datum	Inhoud	Nagekeken door
1	Januari 2015	Eerste versie van het document	M. Kwanten
2	April 2015	Nieuwe functionaliteiten	M.Kwanten
		- Online betalingen van credits en dossiers	
		- Kopie functie van dossiers	
3	Juli 2015	Nieuwe functionaliteiten	M.Kwanten
		- Reset van wachtwoord (1.4)	
		- Betaling van credits door overschrijving (3.2)	
		- Dossiers worden gelinkt aan CRAB databank (VEA) (4.3)	
		- Dossier voor appartementsgebouwen (4.3)	
		- Nieuwe status 'Report in Creation'	
		- Nieuwe status 'On Hold' (4.11)	
		- Reactivatie van een dossier in status 'On Hold'(4.12)	
		- Nieuwe status 'Cancel' (4.13)	
		Uitbreiding van bestaande functionaliteiten bedrijfsgegevens	
		- meer informatie voor toestellen en software (3.1)	
		- meer informatie voor gebruikers en profielen (3.1)	
		Uitbreiding in de dossiers	
		- Overzicht van dossiers met datum laatste wijziging (4.3)	
		- Automatisch invullen van gegevens indien in de lijst slechts één element voorkomt (oa in 4.6)	
		- Historiek op dossiers (4.3)	
		- Documenten van een dossier zijn in apart tabblad beschikbaar (4.3)	
4	September	- Verbeteringen opladen krediet en facturatie	M. De Strycker
	2015	- Enkel meetrapport en lekdebiet verplicht bij ingave meting	
5	Juni 2016	-Aanpassing betalingsmogelijkheden	L. Van Gelder
6	Maart 2020	- Aanpassing URL webapplicatie	M. Andrzejewicz

# Versie Historiek

# Inhoudstabel

1	Algemeen
1.1	Algemene informatie over web applicatie4
a)	Browser4
b)	Taal4
c)	Taal aanpassen
1.2	Toegang tot de web applicatie5
1.3	Inloggen: https://dossier.bcca.be/qfw6
1.4	Wachtwoord aanpassen7
a)	Binnen de applicatie7
b)	Bij het inloggen8
1.5	Uitloggen9
2	Home : Menu en dashboard 10
3	Basisgegevens in de applicatie 11
3.1	Bedrijfsgegevens
a)	Lijst met personen/medewerkers 11
b)	Software
c)	Toestellen
d)	Profielen
3.2	Facturen
a)	Opladen van Credits 21
b)	Online betaling
c)	Betaling via overschrijving25
d)	Overzicht van opgeladen krediet en betalingen26
e)	Overzicht van facturen
4	Dossiers
4.1	Procedure voor het aanmelden van de dossiers
4.2	Statussen van de dossiers
4.3	Overzicht van de dossiers
4.4	Een nieuw dossier aanmaken 31
a)	Dossiergegevens aanpassen
b)	Dossier kopiëren 40
c)	Detail van een dossier : Sublocaties, Documenten, historiek
4.5	Ingeven/aanpassen van de projectgegevens 42
a)	Individueel appartement aanmelden
b)	Appartementsgebouw aanmelden 44
4.6	Planning van de meting
a)	Planning van de meting aangeven 46

b)	Planning van een meting wijzigen	
c)	Overzicht van de geplande metingen	52
4.7	SMS berichten tijdens de meting	53
a)	Start SMS	53
b)	Afsluiten met SMS	54
c)	Aanpassingen in uw Dossier : Lekdebiet en nieuwe status	55
4.8	Meetresultaten en verslag ingeven	55
4.9	Validatie van de meetresultaten door de meter	58
4.10	Download van de Conformiteitsverklaring en dossier afsluiten	59
4.11	Dossier tijdelijk on hold zetten	61
4.12	Dossier reactiveren	61
4.13	Dossier annuleren	62
5	Problemen melden	63

# 1 Algemeen

# 1.1 Algemene informatie over web applicatie

### a) Browser

De web applicatie kan worden gebruikt met de volgende browsers:

Chrome

Firefox

Opera

Safari

OPGELET : Een correct gebruik bij Internet Explorer kan niet worden gegarandeerd, maar diverse testen hebben geen indicatie gegeven van specifieke problemen.

### b) Taal

De gebruiker heeft de keuze tussen de volgende talen:

Nederlands

Frans

Engels

De taal die default wordt aangegeven is deze van uw profiel, gedefinieerd door de parameters van uw account.

Deze kan men aanpassen door op 'Mijn account' te klikken in de rechterbovenhoek, of op de tab met uw naam. Daarna kan u op 'wijzigen' klikken om uw taalvoorkeur aan te duiden.

### c) Taal aanpassen

De web applicatie is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels. Om van taal te veranderen klik op de taal van uw keuze linksboven in de header.

Firma Deka ATH			D hent ingelogt als <b>Beka Assistent</b> Medewerker bij Firma Deka ATH Mijn account   Utiloggen
En   NL   Fr	nning Lindau DekaAy Help	oistent -	Help
#3a 🔻	Toon op kaart	Bokik alie borichten	( ) weat

## 1.2 Toegang tot de web applicatie

De web applicatie voor het kwaliteitskader "luchtdichtheid" is toegankelijk via het adres

https://dossier.bcca.be/qfw	
-----------------------------	--

De toegang tot de web applicatie is beveiligd met een login en een paswoord.

Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker wordt een e-mail verstuurd naar de betrokken persoon. De persoon kan met de link in deze mail een login aanmaken. Hij kiest zelf zijn paswoord voor de web applicatie en moet erover waken dat het gekozen paswoord voldoende veilig is.

From:	noreply@bcca.be
Subject:	Password reset
	A password reset was requested for the Odoo account linked to this email. You may change your password by following this link.

Note: If you do not expect this, you can safely ignore this email.

Klik op de link in de mail om naar de 'reset password' pagina te gaan.

Your Email	
jozef.cals@bestair.be	
Your Name	
Jozef Cals	
Password	
Confirm Password	
Reset password	Back to Login

Typ uw paswoord in, bevestig en klik op de knop "Reset password". U wordt dan automatisch op de web applicatie ingelogd.

Onthoud uw paswoord om de volgende keren op de web applicatie te kunnen inloggen.

### 1.3 Inloggen: https://dossier.bcca.be/qfw

Op de loginpagina vult u uw gebruikersnaam (= e-mailadres) en uw paswoord in.

OPGELET : uw login is 'case sensitive'. Gelieve de kleine en de hoofdletters van uw e-mailadres (= username) te willen respecteren.

# 1.4 Wachtwoord aanpassen

Wanneer u ingelogd bent, kan u uw wachtwoord aanpassen, maar u kan nu ook een nieuw wachtwoord aanmaken, wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, dus voordat u ingelogd bent.

#### a) Binnen de applicatie

Om uw passwoord aan te passen, klik op "Mijn account" rechtsboven.

Firma Deka ATH			D hent ingelogt als tieka Assistent Medewerker bij Einna Deka ATH Hijn account j Utiloggen
En ( NL ) Er Home Dedojõgogosens ( acturen Dossens ( Han Mijn Dossiers	ng Contac DekaAy Help	oistent -	Held
wis 🔻	Teen op kaart	Bokijk alie berichten	nei

#### Daarna klikt u op de knop "Reset wachtwoord"

Firma Deka ATH	U bent ingelogs als Deka Asşister Nedeverker tiy Firma Deka Att Myn accourt   Unlogge
En   NI   Er Harre Bedrijfsgegevens Facturen Dossets Planning Contact Beka-Assistent -	
enthes: Illume > Celumbers > Illéa étasten	Genalidoord Reset wechtwonrd F* Wipsgen
Adres	Voorkeuren Taal: Dutch / Nederlands Profiet Bedrijt: Firma Doko ATH Manager soortent (provalideerd)
Deka Assistent assistent@deka.be	

U ontvangt een e-mail met een uitnodiging om uw passwoord te wijzigen.

OPGELET : de link kan slechts één maal gebruikt worden

Een password reset werd aangevraagd voor de BCCA webapplicatie account gelinked aan deze email.

U kan uw passwoord wijzigen door op de volgende link te clicken.

Nota: Indien U deze aanvraag niet verwachtte, kan U deze email negeren.

Als u op de link in de e-mail klikt, wordt het volgende venster geopend in uw webbrowser

Your Email	
jozef.cals@bestair.be	
Your Name	
Jozef Cals	
Password	
Confirm Password	
Reset password	Back to Login

Gelieve een nieuwe paswoord in te geven en te bevestigen.

### b) Bij het inloggen

Wanneer u bij het inloggen vaststelt dat u uw wachtwoord niet meer kent, kan u een reset van het wachtwoord vragen.

Email	
manager@deka.be	
Password	
. 1	
Log in	Reset Password

U vult uw mailadres in, waarmee u gekend bent bij BCCA, en u krijgt een link toegestuurd, waarmee u uw wachtwoord opnieuw kan aanmaken

manager@deka.be	

**1.5** Uitloggen Om uit te loggen uit de web applicatie, klik op "Logout"

Firma Deka ATH		U hent ingekopt als Beka Assistent Medewerker bij Firme Daka AUK Mijn actour
En   NI   E: Hume Bedryfsgegesens Facturer: Dossers Pfanning Luntar. Beka A	esistent + -	
Mijn Dossiers Help	Mijn berichten - Bekijk ale berichten	Help

# 2 Home : Menu en dashboard

Na het inloggen op de web applicatie, komt u op een dashboard met een overzicht van uw meest recente dossiers, de planning van de metingen waar u bij betrokken bent en uw berichten.

Firma Deka ATH	U ben ingelagd als beka Doyen Modewonker bij Firma Deka ATH Mge seronart [Uillinggen
Home Bedrijttgegevens Facturen Dossiers Flanning Contact Deka Do Mijn Dossiers Help	yyon -
N/e         Nieuw           Torenstraat 13 3950 Meeuwen         Nieuw           Dossernummer: 79161902         Opgestart door: Deks Doyer:           Gamooto Mozuwon - Beigié         4angemaakt op: 00/06/2015 10:45           Activiteit Sector: Exclict/chilled         4angemaakt op: 00/06/2015 10:45	Author: Administrator Fazee-it Activiteit: Dossier "Torenstraat 13 9550 Meeuwen" (ref 79101902) has changed © ni Rain, mitt, identit
Sterrebecksesteenweg 30 3078 Kortenberg Meting gepland Dasischummen: 58540420 Opgestart door: Daka Neter Gemeente Kortenberg - Belgie Aangemaakt op: 22/05/2015 08:50 Achtisti Sactor: Luchtlichtheid	Anifher: Administrator (1=/He=I) Activite/It: Descier "Torenstraat 13 3050 Meeuwen" (not 79161902) has changed © n. 8 gen. 2018, 3047:54
Alle dissouria Nilouw dosstor	Author: Administrator Easee-it Activiteit: Payment invitation for dossier 'Torenstraat 13 3850 'Meeuwen' have been cont © ni: 8 are, 2013, 10 FTSS
Planning Help Toon volledge planning	Berlik alls borichten

Een menubalk is voorzien om door de web applicatie te kunnen navigeren.



In dit hoofdmenu vinden we de volgende links:

- Home: laat toe het dashboard weer te geven
- Bedrijfsgegevens: om de bedrijfsgegevens te tonen met een submenu
- Facturen: geeft een overzicht van de facturen, toont het resterend krediet en geeft de mogelijkheid 'credits' op te laden
- Dossiers: geeft de lijst van alle dossiers van uw bedrijf
- Planning: geeft een overzicht van de geplande metingen
- Contact: geeft het contactadres om vragen betreffende de web applicatie te stellen

# 3 Basisgegevens in de applicatie

Wanneer men toegang krijgt tot de databank dient men eerst een aantal basisgegevens na te kijken en/of aan te vullen.

Onder het punt bedrijfsgegevens dient u de personen aan te melden die met de toepassing zullen werken, alsook de meters die dossiers zullen aanmaken. Ook dient u de toestellen en software waarmee uw bedrijf werkt, aan te melden.

Daarnaast kan u 'credits' opladen, waarmee u uw dossiers kan betalen.

# 3.1 Bedrijfsgegevens

#### a) Lijst met personen/medewerkers

Om de lijst met medewerkers te kunnen zien, klik op "Bedrijfsgegevens" in het menu en dan op de tab "Gebruikers".

ilett i k	4ome - Bedrijfsgegevens - (	Gebruikers -		
Tal al	Fir Belge	ma Deka ATH		l≮ wijziger
bruik Nie	ers Software Toeste uwe persoon toevnegen	ilien Profiles Historiek E-mail	Profiel	Status
Nim	ers Software Toeste Leve persoon townegen Naam	llen Profiles Historiek E mail	Profiel	Status
toruik Nie Id	ers Software Toeste www.persoon.toevoegen Naam Jamm Deka Dryen	E mail	Profiel Profiel Profiel Profiel Profiel	Status Alle V
toruiki Nia 1d 891	ers Software Toeste wer persoon toevnegen Naam Deka Dirgen Deka Noter	Ilen Profiles Historick E mail Email patrick.dayen/gitelenet.be	Profiel Profiel Profiel Fireschied AltH Massaget Fireschied AltH-Massaget	Status Allo Verenkland Recenkland

Voor elke persoon ziet u één of meerdere profielen en de status.

De status van een persoon kan de volgende waarden bevatten :

- Actief : Deze persoon heeft toegang tot de applicatie
- Verwijderd : Deze persoon heeft geen toegang meer tot de applicatie

- In aanvraag : Deze persoon heeft van u toegang gekregen in een rol die door BCCA gevalideerd dient te worden.

Voor de luchtdichtheidsapplicatie zijn er 3 verschillende profielen:

- manager
- meter
- administratieve medewerker.

Zowel de profielen als de statussen zijn gekleurd.

Betekenis van de kleuren:



### Een nieuwe persoon toevoegen

Om een nieuwe persoon toe te voegen klikt u op de knop "Nieuwe persoon toevoegen".

Gelieve het formulier in te vullen en op de knop "Opslaan" te klikken om de gegevens op te slaan.

	Firma Deka ATH	U B Mer	ent ingelogd als Deka Doyen dewerker bij Firma Deka ATH Hijn account ( Utfoggen
<u>En</u> (N) <u>Fr</u>			
Home Bedrifsgege	vens Facturen Dossiens Planning Contact (Velos Doyren *		
	Naami	Voorkeuren	BOplaan di Amuliaan
	Tim dejonge	Tast	
	E-mailt	Outch / Nederlands	•
Wiring	Dejonge@ideka.be	Profiel	
	Geboortedatum!	Bedrijf: Firma Deka ATH	
verwigderen	05/07/1980	🖌 🔅 Administratieve assistent 🔅 Manag	per -
	Telefoon!	III Meter	
	+3211676767		
	Advest		
	Doppstread 14		
	Skrack2_		
	- 3990		
	Pres		
	0-lg+	•	
		471	

Naam *	Voornaam en naam van de persoon				
E-mailadres *	Persoonlijk e-mailadres van de persoon. Het e-maila voor de web applicatie. Het moet dus uniek zijn. Er optreden als het e-mailadres al bestaat in de web a	adres i zuller pplica	s de lo 1 probl tie.	ogin emen	
Geboortedatum *	Geboortedatum van het persoon.				
Telefoonnummer *	Telefoonnummer van de persoon. Indien de persoor gelieve zijn gsm-nummer in te voeren om hem te ku wanneer hij een SMS stuurt.	i een n Jinnen	neter i identif	s, iceren	
Adres	Dit is het privé adres van de persoon (optioneel)				
Taalvoorkeur *	Voer hier de taalvoorkeur (moedertaal) van de persoon in				
Profiel *	Voer hier de rol in die de persoon zal hebben in het bedrijf.				
	Er zijn drie rollen binnen het bedrijf voorzien:				
	<ul> <li>De manager: om deze rol op te kunnen nemen, i beperkingen. De persoon die de rol van manager bedrijf, moet aan BCCA gecommuniceerd worde persoon de correcte instellingen in de web appli aangemaakt worden.</li> <li>De meter: om deze rol op te kunnen nemen, mo gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen.</li> <li>De administratieve medewerker: voor deze rol z toelatingsvoorwaarden. Werknemers worden do aangeduid binnen het bedrijf en worden ook doo in het systeem. Een tussenkomst van BCCA is hie</li> <li>De taken die verbonden zijn met elk van deze roller weergegeven</li> </ul>	zijn er r heeft n, zod icatie l et me cijn er or de r or de r or hem er niet	geen at voo kunner n geen nanage vereis len hie	er er emaakt t. ronder	
	Dossier aanmaken (adres, planning,	× Manager	× Meter	× Admin. Medewerker	
	meettoestellen)		V		
	Meeting uitvoeren	v	X		
	meetresultaat ingeven (rapport uploaden, meetresultaat en gegevens meting ingeven)	X		X	
	Verklaren dat de meting conform verlopen is		X		

Aangeven dat de conformiteitsverklaring mag afgeleverd worden	Х		
Beheer rollen binnen het bedrijf	Х		
Het is mogelijk dat één persoon meerdere rollen in (bv. Manager en meter).	het be	drijf h	eeft
Het is mogelijk dat er meer dan één persoon de rol het bedrijf heeft.	van m	anager	' in
Aanmelden in het systeem gebeurt met een e-maila paswoord. Het paswoord kan door de gebruiker zelf gekozen/gewijzigd worden.	dres e	n een	
* Dit veld is verplicht			

De details van de gecreëerde persoon verschijnen dan.

Fir	ma Deka ATH	U bentingslagd als Deka Dayen Nedewerter bij Firma Deka ATH Myn eccount   Unioggen
Home Bedrijfsgegevens Fact Ubenthier: Home - Gebruikers - Tie	uren Docoers Planning Contact Deks Doyen -	
Tim Dejo	Adres Despotreat 13 3990 - Peer Belgie	Itt aanvraag Voorkeuren Taal: Dutch / Nederlands Profiel Bedrijft Firms Deks ATH Administratieve estistent Weter (in aanvraag)
dejongh@de ⊡o7/07/1980	ka.be k-1211856665	profiel(s) deactiveron

Als we nu teruggaan naar de lijst met personen, zien we dat het profiel en de status van de nieuwe persoon nog niet gevalideerd werden (aangeduid in het oranje)

16712-8	Home > Bedrijtsgegovens > 6	lobruiken:			
TEL-W	Fir Begge mlogal	ma Deka ATH			(¥ Wijzigo
etiruik	sera Software Toeste	tien <sup>77</sup> Profiles Historisk			
etaruiko Mita Jul	era Software Toeste new persoon toevoegen Naem	llen <sup>v</sup> Profiles Historisk Imail	Profee	Status	
etaruiko Mita Jul	sera Software Toesta www.porsoon.toevoogen Naem	lien <sup>77</sup> Profiles Historisk L-mail	Profee	SLatus Alle	
eteruik Nila Id	sera Koltware Toeste Neem Meem Deka Doyen	tien / Profiles Historisk	Profes Profes Trans Debs ATH - Recogn	Status Alle Dev/bcore	
etmik Nia isl 694 605	Asem	Ilien Profiles Historisk	Profiled Product Trend Date ATH - Manager Trend Date ATH - Manager	SLatus Alle Towardsong	
Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar	Neers Software Toeste Neers Access Deka Doyen Doka Motor Doka Rotor	ten Proties Historisk t-mail offics.dover@toient.be exartics.dover@toient.be	Profiel Profiel Profiel Profie	SLatus Alte Envidoore Edvidoore Edvidoore	¥

Het is pas vanaf het moment dat de status en het profiel gevalideerd zijn (door BCCA) dat deze persoon de web applicatie kan gebruiken of geselecteerd kan worden bij het aanmaken van een dossier voor een meting.

#### Persoonsgegevens aanpassen

Om de gegevens van een bestaande persoon te wijzigen of te voltooien, zoekt u op de naam van de betrokken persoon in de lijst, klikt op de bijbehorende lijn en klikt u op de knop "Wijzigen".



Wijzigen Verwijderen	Deka Assistent assistent@deka.be Geboortedatum Geboortedatum Telefoon: vb.+32123456789 Adres: Straat Straat2 Postcode Stad	Voorkeuren Taal: Dutch / Nederlands Profiel Bedrijf: Firma Deka ATH I dministratieve assistent I Meter	Manager
-------------------------	---	--	---------

Voer uw aanpassingen in en klik dan op de knop "Opslaan" om de gegevens op te slaan.

Let op: bij het aanpassen zijn er gegevens die verplicht zijn, m.n. geboortedatum, telefoonnummer en profiel. Deze zullen in het rood aangeduid worden, wanneer ze niet ingevuld worden.

### b) Software

# Lijst van beschikbare software

Om de lijst met de software te kunnen zien, klik op "Bedrijfsgegevens" in het menu en dan op de tab "Software".

shiers wome >>	Bednijfsgegevens = S	oftware							
	Fir Delge Integr	ma Del	ka ATH						Ef Wijzigen
NicuweSoftwa	Sufrware Toestell	en Poñles	Historiek						
Nicowe Softwa	software toestell ro	en Profiles Versie	Historiek	Machines	Activiteit Sector	Startdatues	Gindilat		Status
Nicowe bottwa Nicowe bottwa Naam	toestell re Referentie	en Publes Versie	Historiek Uitgever	Machines	Activiteit Sector	StartGatues	(inddat	un 🗄	Status Al •
Nicowe Softwa Naam Wassen	Software Toestell re Itefenestie Reference.	en Polies Versie V36	Historieli Uilgever Differen	Hachines	Activiteit Sector	Startificatum	Cinddata	un	Status aj
Nicowe Software Nicowe Software National Nir detect Nir detect	toffware Toestell ro Referentie Roferentie bo 44 Rof 125	en Profiles Versie Vs.C Version 1	Historiek Uitgever Uitgever Producer ArtFroducert	Machines Machines	Activiteit Sector Luchtdichthold	Starblatum 03/04/2013 26/04/2013	(inddati	un 25	Status a) •

### Nieuwe software toevoegen

Om een nieuwe software toe te voegen, klikt u op de knop "Nieuw software".

Gelieve dan het formulier in te vullen en op de knop "Opslaan" te klikken om de gegevens op te slaan.

Homo Bedrijtsgegevens Facturen Dossiers Planning	Contact Deka Assistent -
vent hlor: Home = Bedrijfsgegevens = Software = Air detect	
	Opstaan 19 <sup>°</sup> Ar
Nam	No. of the second se
Air detis()	
Referentie	
Reference Inf 81	
Versle	
VLE	
Startdatum	Einddatum
03/04/2013	איייאיא,סב
Uitgever	
Producer	
Activiteit Sector	
Lischtillichtheid	

Opmerking: de blauwe velden zijn verplicht

Betekeni	s van de verschillende velden
Naam	officiële naam van de software
Referentie	Uw eigen interne referentie
Versie	versie van de software
Startdatum	Datum ingebruikname
Einddatum	Datum buitengebruikstelling
Uitgever	Naam van de uitgever van de software
Activiteit sector	Luchtdichtheid

#### Softwaregegevens aanpassen

Om de gegevens van een bestaande software te wijzigen of te voltooien kunt u de naam van de betrokken software selecteren en daarna klikt u op de knop "Bewerken".

Software			8
A	ir detect		
Version: Toestellen: Status:	V3.6 manometer Gevalldserd		
	(	Bewerken	Sluiten

U doet uw aanpassingen en klikt dan op de knop "Opslaan" om de gegevens op te slaan.

### c) Toestellen Lijst met toestellen

Om de lijst met toestellen te kunnen zien, klik op "Bedrijfsgegevens" in het menu en dan op de tab "Toestellen".

nier. Home – B	edrijtsgegevens - Toesb	etias /								
	Firm	a Deka AT	н							
-										
ehnskers S Neuwinestel	alterer Tarstellen	Duffiek Instanc	ă.							
eluzkes S Neue ineslel Kann	nfresse Tuestellen Referentie	Putilis ustan Serient	ia Software	Activiteit Sector	Startidatum		Goddatum		Status	
elinzkes S Neue inestel Neue	nfreere Inestellen Referentie	Pullis ustan Serie ar	a Software	Activiteit Sector	Staridatum	Ħ	Goddatuur	m	SLatos	•
kennakers S Kenna Inestel Kann Amm Hanometer	offeere Toestellen Beferentie Toesentie Toesentie	Confiles Instance Serie ne Serie ne Seme Manameter	N Software Deframe	Activiteit Sector	Stærtdatum 03/01/2015	ŝ	Finddatum 23/06/2017	m	Status Alle Personn	•

U kunt een toestel opzoeken met behulp van de filters op de verschillende kolommen van de tabel.

### Een nieuw toestel toevoegen

Om een nieuw toestel toe te voegen, klikt u op de knop "Nieuw toestel".

Gelieve het formulier in te vullen en op de knop "Opslaan" te klikken om de gegevens op te slaan.

Firma Deka ATH	u herr ingelogd als Deka Assistent Medewer ker bij Firma Deka ATH Mijn account i Utbioggen
Home Bedrijfsgegevens Facturen Dossters Plan	Centact Deka Assistent +
bent hier: Home $\nu$ Sedrijfsgegevens $\nu$ Toestel $\nu$ manameter	
Mason	Doslaan of Annulater
manometer	
Referentie	
net Manamater	
Serienummer	
Serm Banumeler	
Startdatum	Einddatum
00201/3015	
Activitelt Sector	
Luchtdichtheid	*
Software	

Opmerking: de blauwe velden zijn verplicht

	Betekenis van de verschillende velden
Naam	officiële naam van het toestel
Referentie	uw eigen interne referentie
Serienummer	serienummer van het toestel
Startdatum	Datum ingebruikname
Einddatum	Datum buitendienststelling
Activiteit sector	Luchtdichtheid
Software	Link een of meerdere software aan het toestel (optioneel)

### Toestelgegevens aanpassen

Om de gegevens van een bestaand toestel te wijzigen of te voltooien, selecteert u de naam van het betrokken toestel in de lijst en klikt u op de knop "Bewerken".



Opmerking: de blauwe velden zijn verplicht

U voert uw aanpassingen in en klikt dan op de knop "Opslaan" om de gegevens op te slaan.

d) Profielen

Om de lijst van de profielen van de personen van uw bedrijf te zien, klik op het tabblad "Bedrijfsgegevens" en vervolgens op het tabblad "Profielen".

Het is niet mogelijk deze lijst aan te passen, maar met de filters bovenaan elke kolom kan u de getoonde gegevens wel filteren.

En.   NI   Er	Firma Maarter	1 ATH				U bent ingelogd als <b>Maarten Meter</b> Medewerker bij <b>Firma Maarten ATH</b> Mijn account   Uitloggen
ome Bedrijfsgegevens	Facturen Dossiers	Planning Contact	Maarten Meter 👻			
ent hier: Home > Bedrijfsg	egevens > Profielen					
140x140	Firma Ma , <sup>België</sup> info@firmamaarten.be	aarten ATH	I			
Gebruikers Software	Toestellen Profiele	en Historiek				
Naam	Group	Activiteit Sector	Bedrijf	Startdatum	Einddatum	Validatie
Naam		Luchtdichthe			<b>m</b> ]	Alle 🗸
Maarten De Strycker	ATH / Manager	Luchtdichtheid	Firma Maarten ATH	04/03/2015	30/09/2015	Gevalideerd
Maarten Meter	ATH / Meter	Luchtdichtheid	Firma Maarten ATH	04/03/2015	30/09/2015	Gevalideerd
Maarten Assistent	ATH / Administratieve assistent	Luchtdichtheid	Firma Maarten ATH	04/03/2015	30/09/2015	Gevalideerd

### 3.2 Facturen

Het kwaliteitskader 'Luchtdichtheid' werd opgezet met een systeem van 'credits' voor de betaling van dossiers. Dit betekent dat de kosten van een dossier automatisch gedebiteerd zullen worden van uw eerder aangekocht krediet.

De conformiteitsverklaring kan enkel nog gedownload worden wanneer de kosten voor het dossier betaald zijn. Dat betekent dat als u onvoldoende krediet heeft, u eerst krediet moet bijladen vooraleer de conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd.

Als u op het tabblad "Facturen" klikt, zal u het resterend bedrijfskrediet en de uitgevoerde betalingen (met factuur) kunnen raadplegen. U kan op deze pagina ook krediet opladen.

Op de pagina "Facturen", zijn drie tabbladen ter beschikking:

- 1. Krediet: dit blad geeft het totaal resterend krediet voor uw bedrijf weer en een overzicht van de verschillende laadbeurten van krediet
- 2. Factuur/CN: geeft een overzicht van de facturen en creditnota's (CN)
- 3. Boekhoudkundige balans: geeft een overzicht van de boekhoudkundige balans

Belangrijke opmerking: Als u over krediet beschikte voor de release 11 (24 september 2015), werd dit krediet opgenomen in één factuur. Uw beschikbaar bedrijfskrediet werd herberekend rekening houdend met de BTW.

ome Bedrijfsgegevens Factur	en Dossiers Planning	Contact Maarten Meter -		
nt hier: Home > Facturen > Kredie	ŧ,			
Krediet Factuur / CN Boekh	noudkundige balans			
Activiteit Sector Beschikbaar	krediet (excl.BTW)			
Luchtdichtheid 519,91				
	Krediet opladen			
Overzicht	Туре	Datum	Status	Debet Krediet

#### a) Opladen van Credits

Om 'credits' op te laden, klikt u in het tabblad "Krediet" op de knop "Krediet opladen" :

me	Bedrijfsgegevens	Facturen	Dossiers	Planning	Contact	Maarten Meter 👻				
t hier:	Home - Facturen	<ul> <li>Krediet</li> </ul>								
Kredie	t Factuur / CN	Boekhoudku	ndige balan:	5						
Act	iviteit Sector Bes	chikbaar kredie	t (excl.BTW	)						
Luc	htdichtheid 519	,91								
		Kr	ediet oplad	en						
Overz	licht			Туре		Datum	Status	Debet	Krediet	

Op hetvolgende scherm vult u de gewenste hoeveelheid krediet (excl. BTW) in:

Home Bedri	jjfsgegevens	Facturen	Dossiers	Planning	Contact	Maarten Meter 👻			
o benchier. Home	- raculer -	ingi witker	nanoje						
Activiteit Sect	or Artike	ι				Eenheidsprij	s (Excl. BTW)	Hoeveelheid	
Luchtdichtheid	Oplad	en krediet voo	or conformitei	tsverklaring L	uchtdichtheic	dstest 1,00		1	
								Opl	aden

Klik op de knop "Opladen" om op hetvolgende scherm te komen. Daar krijgt u een overzicht van het totale bedrag dat zal aangerekend worden en de keuze om online of via overschrijving te betalen.

Artikel	Eenheidsprijs (Excl. BTW)	Hoeveelheid Sul	btotaal
Opladen krediet voor conformiteitsverklaring Luchtdichtheidstest	1,00 Subtotal: BTW:	100,000 100 100,00 21.00	,00
	вти: Тоtaa	<sup>21,00</sup> al: 121,00	0€

### b) Online betaling

Om de betaling online uit te voeren, kies de optie "Online betaling" en klik op de knop "€Betalen".



Klik vervolgens op "Betaal nu" om terecht te komen bij de provider voor online betalingen (Atos Worldline):



Vervolgens vult u het kaartnummer, de vervaldatum en de security code ingevuld in.

U klikt op de knop 'Confirm'.

Transaction information	Card information	
Order amount : C4.000.00	Please enter payment information	
Nerthant ID : 002001000001	Card number : 410000000000000	
Purchase reference : OP20150709229	Expiry date :	
Transaction reference :	Month : 01 w Tear : 2018 w	
012012070120	123 1400 7	
		Continued

Als alles goed verlopen is krijgt u op het volgende scherm de betalingsbevestiging. Deze kan u afdrukken door op de knop "Print payment receipt" te klikken.

order amount : C4,000.00	
Transaction Information Transaction Data : 7/9/15 Card number : 4100###########000 Order emount : C4,000.00 Authoritation number : 13245 Merchant ID : debball population Purchase reference : dp200150709229 Transaction reference : dp200150709229	Payment information  Your payment has been accepted.  We advise keeping your payment details.  Print payment receipt Continue

Het is belangrijk dat u in het volgende scherm op **"Continue**" klikt om de betaling af te ronden en terug te keren naar de web applicatie van BCCA.

rder amount 1 C4,000.00	
Transaction information	Payment Information
Transaction Date : 7/9/15	2 Your payment has been accepted.
Card number 1 4100##########00	We advise keeping your payment details.
Order emount : 64,000.00	
Authorization number : 12345	Print payment receipt Continue
Pershant ID   002001000000001	
Purchase reference : 0P20150709229	
Transaction reference : 09/20150709229	

U komt terug terecht in de web applicatie van BCCA op het tabblad "Facturen", waar u een factuur terugvindt voor het zonet betaalde bedrag:

Datum	Omschrijving	Туре	Bedrag	
<b>m</b>			Bedrag	٩
24/09/2015	QFIJ/2015/2891	Factuur	1,21	
24/09/2015	QFIJ/2015/2890	Factuur	121,00	A
23/09/2015	QFIJ/2015/2866	Factuur	605,00	D
23/09/2015	QFIJ/2015/2874	Factuur	119,79	
22/09/2015	QFIJ/2015/2814	Factuur	1,10	
10/07/2015	QFIJ/2015/1469	Factuur	48,40	
10/07/2015	QFIJ/2015/1470	Factuur	60,50	B
26/04/2015	QFIJ/2015/0002	Factuur	48,40	B

Door op het icoontje 🏳 te klikken, krijgt u een pdf van de factuur te zien:

Firma Maarten ATH

België

BCCA VZW Aarlenstraat 53 1040 Brussel België

BE0449.439.701

# Factuur QFIJ/2015/2890(betaling voldaan)

Factuurdatum: 24/09/2015	Datum opeisbaarheid BTW: 24/09/2015	Klant code 66666	:		
Omschrijving		Hoeveelheid	Eenheidsprijs	BTW	Bedrag
Opladen krediet voor conformiteitsverklaring Luchtdichtheidstest		100,000	1,00	21%	100,00€
			Totaal excl. BTW		100,00 €
			21%		<mark>21,00 €</mark>
			Totaal		121,00€

Indien u terug op het tabblad 'Krediet' klikt, kan u vaststellen dat uw krediet opgeladen werd en dat het totale bedrijfskrediet verhoogd werd met het bedrag dat u aangaf.

Grediet Factuur / CN Boekhou Activiteit Sector Beschikbaar kr	dkundige balans ediet (excl.BTW)			
Luchtdichtheid 620,91	Krediet opladen			
Overzicht	Туре	Datum	Status	Debet Krediet
			~	۹
ATH Credit	Credit Purchase	24/09/2015 11:38	Validated	1,0
	in the main sector and the sector and the sector of		Calculation and Calculation and	

### c) Betaling via overschrijving

Om 'credits' op te laden via overschrijving, kies de optie "Bankoverschrijving" en klik op de knop "€Betalen".



De toepassing genereert voor u de gegevens die u dient te vermelden in de overschrijving.

# Gelieve volgende betalingsgegevens te gebruiken:

Bedrijf: BCCA VZW Adres: Aarlenstraat 53 1040 Brussel België Bank: ING Belgium Bank Account: BE06 3631 4186 0722 BIC: BBRUBEBB Gestructureerde mededeling: +++456/6660/02128++++ Bedrag: 121,00 €

OPGELET : indien de gestructureerde mededeling niet goed overgenomen wordt, kunnen wij uw betaling niet linken aan uw bedrijf en kunnen de credits dus ook niet opgeladen worden.

Zolang de overschrijving niet verwerkt is door het systeem, zal uw betaling in de toestand "Bezig" ("Pending") blijven en zal uw bedrijfskrediet niet verhoogd worden.

d) Overzicht van opgeladen krediet en betalingen

In het tabblad 'Krediet' ziet u een overzicht van al de opgeladen kredieten (Krediet) en alle betalingen met een link naar het dossier (Debet).

Ook hier kan u de verschillende kolommen filteren door de filters bovenaan elke kolom in te stellen.

Krediet Factuur / CN Boek	houdkundige balans			
Luchtdichtheid 580,91				
Overzicht	Type	Datum	Status	Debet Krediet
		× 1		v
'dossier De Bakker' closure	Dossier closure	24/09/2015 13:11	Validated	40,0
ATH Credit	Credit Purchase	24/09/2015 12:05	Pending	100,0
ATH Credit	Credit Purchase	24/09/2015 11:38	Validated	1,0

# e) Overzicht van facturen

In het tabblad 'Facturen/CN' - krijgt u een overzicht van de facturen en creditnota's (CN). Vanaf 24/9/2015 wordt voor elke betaling een factuur gemaakt. Voor dossiers daterend van voor 24/9/2015, is er per dossier dat door u betaald werd ook een factuur te beschikking. Voor het krediet dat u op 24/9/2015 ter beschikking had, werd een aparte factuur opgemaakt. U kan de

facturen downloaden in pdf door op het icoontje 🔎 op het einde van elke lijn te klikken.

latures.		100000000		
Jatum	Omschrijving	Туре	Bedrag	
<b>6</b>			Bedrag	Q
24/09/2015	QFIJ/2015/2891	Factuur	1,21	ß
24/09/2015	QFIJ/2015/2890	Factuur	121,00	D

# 4 Dossiers

# 4.1 Procedure voor het aanmelden van de dossiers

Eenmaal men als bedrijf in de databank is opgenomen en alle relevante gegevens op bedrijfsniveau (personen, apparatuur, software, ...) in de web applicatie zijn opgegeven, kan men dossiers voor de metingen creëren en conformiteitsverklaringen opvragen volgens de volgende standaardprocedure :

- 1. Dossier openen per luchtdichtheidsmeting
- 2. Ingeven van projectgegevens (type gebouw, Atest, Vint)
- 3. Planning van de meting ingeven
- 4. SMS sturen bij de start van de meting
- 5. SMS sturen aan het einde van de meting
- 6. Ingeven van de meetresultaten en opladen van het meetverslag
- 7. Validatie van de gegevens door de meter en opvragen van het conformiteitsattest
- 8. Downloaden van het conformiteitsverklaring door de manager
- 9. Afleveren van de conformiteitsverklaring en sluiten van het dossier

### 4.2 Statussen van de dossiers

De verschillende statussen van een dossier zijn de volgende :

- 1. <u>Nieuw</u> : Een dossier waarvoor adresgegevens ingevuld werden alsook EPB nummer en klantgegevens. Project gegevens kunnen al ingegeven zijn, maar zijn nog niet verplicht.
- 2. <u>Meting gepland</u> : Een dossier waarvoor planning aangemaakt is voor een meter, met toestel en software.
- 3. Test bezig : Een dossier waarvoor een start SMS ontvangen werd,
- 4. <u>Klaar voor inspectie</u> : Een dossier waarvoor een lekdebiet per SMS ontvangen werd, of een stop SMS ontvangen werd.
- 5. <u>Rapport in aanmaak</u> : Een dossier waarvoor de in-situ inspectieperiode verlopen is.
- 6. <u>Verslag gevalideerd</u> : Een dossier waarvoor rapport opgeladen werd, alsook alle minimum vereisten van een dossier werden ingevuld, en waarvoor de meter de validatie gedaan heeft. De meter vraagt hiermee de conformiteit aan van het dossier.
- 7. <u>Verklaring beschikbaar</u> : Deze status geeft aan dat de conformiteit beschikbaar is voor het dossier.

- 8. <u>Afgewerkt</u> :Deze status geeft aan dat de conformiteit volgens het bedrijf afgeleverd werd aan de opdrachtgever.
- 9. <u>Geblokkeerd/on hold</u>: Dossiers met deze status, zijn opzij gezette dossiers. Deze zullen tijdelijk niet behandeld worden, en moeten dus geactiveerd worden als men het dossier zou willen afwerken, of zou willen annuleren.
- 10. <u>Geannuleerd</u> : Dit zijn dossiers die definitief stop zijn gezet. Hiervoor kan geen conformiteitsverklaring meer aangevraagd worden.

# 4.3 Overzicht van de dossiers

Om de lijst met dossiers te raadplegen, klik ofwel op "Dossiers" in de menubalk, ofwel op de link "Alle dossiers" op het dashboard.

/ijn Dossiers	
Alle	Toon op
228001201 Vrijheidsstraat 12 2280 Grobbendonk	Meting gepla
Dossiernummer: 44487129	Opgestart door: Jozef Stof
Gemeente Grobbendonk - België	Aangemaakt op: 23/04/2015 11
Activiteit Sector: Luchtdichtheid	
Tegenbos - Dieltjens Hoevendijk 6 2450 Meerhout	t Meting gepla
Dossiernummer: 50673709	Opgestart door: Sas
Gemeente Meerhout - België	Aangemaakt op: 19/04/2015 20
Activiteit Sector: Luchtdichtheid	

Daar vindt u de lijst met de aangemaakte dossiers met Dossiernummer - Naam – Klant – Gemeente – Status. U krijgt een overzicht van uw dossiers per status en kan filteren door op de status te klikken.

eferentie	Naam	Klant	Gemeente	Status	Last Updato	End Plan
<b>Debesciii</b>	Waren.	Mant.	famounto	Meting <b>*</b>	(	
362.0207	turenstriat 15 3940 Meeuwen-Gruftrade	Unistar	.39ap	Meting gepland	22/05/2015 08:39	and an and a second sec
8542429	Sterrobacktesteerweg 30.3078 Kortenberg	UNISTAR	3076	Meting gopland	22/05/2015 08:51	Ville de Bruxelles Leuven Gutt
					-	Brussel o Brussel o Brusse

U kan een dossier opzoeken met behulp van de filters op de verschillende kolommen van de tabel.

Neuw dossier	A	Nieu Arslag gevalideerd	w CO Neting	gepland 🛐 📑 g bescrikbaar 👩	fest bezig 💿 Klaarwoo Afgewerkt 🗿 Geb	nrinspectie 2 Report in Creation 1
Referentie	Naam	slant	Gemeente	Status	Last Update	Bergen A Tilburg
Activities	oude	alant	Generate	Alle	•	Start indicate
46346596	Oudestraat 15 3950 Bucholt	Unistar	3950	Niduw	18/05/2015 15:09	Antwerpen III
80232853	Oudestaat 15 3000 Peer	Unistar	3880	Nieuw	28/04/2015 10:21	Ville de Bruxelles Jacustel Control Co
						An and and a constrained and a

Men kan ook dossiers zoeken op datum van laatste wijziging. Hiervoor duidt men een datum aan in de kalender en klikt op enter. Daarna krijgt men een overzicht van de dossiers die op die datum aangepast werden.

Referentie	Naam	Klant	Gemeente	Status	Last Update	
Referentie	Naam	Klant	Gemeente	Alle	26/04/2015	1
40168811	Teststraat 5 2000 Testdorp	Liesje VG	2000	Klaar voor inspectie	26/04/2015 12:18	
60232653	Oudestraat 15 3990 Peer	Unistar	3990	Nieuw	26/04/2015 10:21	
72371494	Volkstraat 5 2000 Antwerpen Liesje test	Madame X	2000	Verslag gevalideerd	26/04/2015 11:52	

### 4.4 Een nieuw dossier aanmaken

Om een nieuw dossier te creëren, zijn er twee mogelijkheden:

1.Ofwel via het dashboard door op de knop "Nieuw dossier" te klikken.

ALCONTRACTOR IN	12021111228-022	
Aijn Dossiers	Help Dijn berichter +	( tiety
Alle doction:	Toors op kaant thetigk alle benichten	
Lozenberg 7 1932 Sint-Stevens-Wollowe	Done	
Dossernammer:07873407 Dpgestart.doo	n: Antrie De Neysei	
Referentie: 07673407 Pangemaakt op Gemaante Stat Steurope Walt was Patrix	¢23/01/2015 13:08	
Activity Sector: Luchtdichtheid		
Testdosslor om na te gaan of VVO afgeleverd kan	Meuw	
weinden		
Aangerta: Aangerta:	0000150me 0estan Skt op: 12/01/2015	
Referentic: 120744788	20.50	
Gemeente Lauven - België		
Activity Sector: Luchthichtheid		
lia diassiona	Neuw dosser	
Anning	Lietp	
	2622.49	

2.0 fwel via de lijst met dossiers ( $\rightarrow$  menu "Dossiers")

Nerov dosser	Alle 😰 Koeuw 🛈	Hetrggepland 💿	teal being 🔘	shan you miperte 📵	Verslag peopleteerd
	Veridaring beschilkbadr 🚳	Argeworkt 🕕	Geonnalizerd 🔘		

Nieuw dossier		Ri Opstaan of Annutere
<b>♀</b> Gemeente		
Type: Land: Postcode: Stad: Straat: Straat:	Somoante Delgie 1900 Picor Boan naar Bree	The Managerry Control of the Orestanding Control
Nummer; Bust	13 Bus 7] Ø Adres va	Adderen Brief Statemy The Discourty Statement of Statemy The Discourty Statement of Statemy The Discourty Statement of Sta

U kan nu de adresgegevens van het dossier invullen.

Het adres kan gevalideerd worden door op de knop "Adres valideren" te klikken. De web applicatie gaat dan op zoek in de CRAB databank of het adres daar gekend is. Dit kan helpen bij het ingeven

van het juiste adres en bovendien wordt op deze manier de CRABid van de locatie opgezocht. Deze CRABid wordt ook gebruikt door het VEA voor het bijhouden van de EPB-dossiers.

	Betekenis van de verschillende velden
Gemeente	
Activiteit sector	= Luchtdichtheid
	Vul de adresgegevens van het te meten gebouw in
Postcode	Postcode van de gemeente waar het op te meten gebouw gelegen is
Stad	Stad of gemeente waar het op te meten gebouw gelegen is
Staat	Straat waar het op te meten gebouw gelegen is
Nummer	Nummer in de straat waar het op te meten gebouw gelegen is
Bus	Busnummer op het adres waar het op te meten gebouw gelegen is
ADRES VALIDEREN	Hiermee haalt u het CRABid van een adres op, zoals deze gekend is in de adressendatabank van het VEA.

Wanneer bij validatie het adres gekend is, krijgen we volgende scherm :

Postcode	Stad	Straat	Nummer	Busnummer	1000
3990	Peer	Baan naar Bree	13		1
Postcode	3	990			
Stad	P	eer			
Straat	в	aan naar Bree			
Nummer	1	3			
Bus					
			-		

Hier kunnen we het correcte adres aanduiden

Wanneer het adres niet gekend is in de databank, dan krijgen we volgende scherm :

Opgelet! Dit a gebruiken?	dres zit nog niet in de CRAB databank. Wilt u het toch
Ingegeven ad	ires
Postcode	3990
Stad	Peer
Straat	Baan naar Bree
Nummer	13
8us	bus 7

Mocht u zich vergist hebben, kan u het adres nog verbeteren. Indien het adres dat u doorgaf correct is, kunnen uw gegevens alsnog opgeslagen worden, maar dan zal er geen CRABid ingevuld worden voor uw dossier.

Vervolgens kan u de overige velden van het dossier invullen en bevestigen door rechtsboven op "opslaan" te klikken.

lleuw dossler				E Opstaan of Annul
Gemeente				
Type: Land: Postcode: Stad: Straat: Straat: Straat 2: Nummer: Bus:	Relation Relation PEER Baan naar Bree 13	valideren		Plan Satelli Jacobi La Picaria Marcina
lossiergegevens		shiques Conditi	ions d'utilisation : Signaler	r une erteur, cartographic
ctiviteit Sector:		7	V	
nam:				
Baan naer Bree 15 3	990 PE2R			
ossier beheerder:				
Beka Brown		3		
edrijf:				
Rose Balls 17W.		2		
P8 Nummert				
Geen				
lantgegevens				
edrijf				
Jan				
Jannssen				
E-mail				
	(zonder blanco's en punten)			
Telefoon/GSM				
Telefoon/GSM	erfadres			
Telefoon/GSM	erfødres			
Telefoon/GSM drest #Gebruik w Straat	erfadres			
Telefoon/GSM drest debruik w Straat Straat 2	erfadres			

	Betekenis van de verschillende velden
Dossiergege	evens
Naam	Dit is de naam die u aan het dossier geeft en deze kan vrij gekozen worden; Deze kan een referentie zijn naar uw interne administratie, of het adres van de werf of de naam van de klant.
Dossier beheerder	Dit is de naam van de manager die verantwoordelijk is voor het dossier
Bedrijf	Dit is de naam van het bedrijf dat de meting zal uitvoeren.
	Dit veld is enkel nodig voor mensen die werkzaam zijn in meerdere bedrijven die actief zijn in het kwaliteitskader luchtdichtheid.
EPB nummer	Geef hier het EPB-nummer van het dossier in. Als dit niet gekend is, vul dan "niet gekend" in.
Klant-	Dit is uw opdrachtgever. Dit kan een privé persoon zijn, of een bedrijf.
gegevens	<ul> <li>Indien het een persoon is, vult u de naam, voornaam en het mailadres in.</li> <li>Indien het om een bedrijf gaat, vinkt u het vakje naast bedrijf aan, en zo komen er andere velden beschikbaar. U kan met het BTW-nummer alle bedrijfsgegevens ophalen via de blauwe link 'fetch name and address based on VAT'</li> </ul>
	Fetch name and address base on vat
<b>Adres</b>	Dit is het adres van uw klant

Gelieve op de knop "Opslaan" rechts bovenaan te klikken om de gegevens op te slaan.

Afhankelijk van het adres dat u invulde, zal er ook een CRABid vermeld worden in het dossier.

Voor elk aangemeld dossier ontvangt u na het opladen van de relevante gegevens een DOSSIERNUMMER bestaande uit 8 cijfers (aangeduid met referentie boven de dossiernaam).

Dit DOSSIERNUMMER heeft u nodig voor de START-melding en de STOP-melding per SMS

ferentie: 07510254	<b>♀</b> Gemeente		Plan Satel
Baan naar Bree 13 3990 EER uchtdichtheid etsald door: Bedrijf 28 nummer: Geen edrijf: Firma Deka ATH postier beheerder: Deka Doyen an Jannssen mail: elefoont elgië	Streat Nummer Poctoode Stad Land Latitude Longitude CRAB ID:	Baan naar Bree 13 3990 Peer België 51,1312353 5.4596233 2243308	tilisation. Signaler une erreur cartographi
Type gebouw: A test: 0.0 m <sup>2</sup> Vint: 0.0 m <sup>3</sup>			
Opgelett Tenzij uitdrukkelijk vermeid do voor de A test en V int louter informatief ven de luchtdichtheidstester.	ior de tester zijn o en vallen buiten o	ie vermelde waarden de verantwoordelijkheid	
Brent			
Validatie			
Opgelett Momentael, is het dossier onvolled minimum : - De informatie m.b.t. het project (type gebo - De resultaten van de meting (lekdebiet, éér	lig. Om de aanvra uw, waarde voor / 1 waarde voor R-c	ag van de conformitalitzverk Artest of V-int); pëfficiënt en N-exponent);	ilaring te doen, moet het dossier volledig zijn met

OPMERKING : de standaardprocedure is dat de aanmelding TEN LAATSTE de voorgaande werkdag in de web applicatie ingevoerd moet worden. In uitzonderlijke gevallen is een aanmelding mogelijk tot maximaal 1 uur voor het versturen van de START SMS en waarbij er minstens 3 uur dient te verstrijken tussen aanmelding in de web applicatie en het versturen van de SMS met het bekomen meetresultaat.

#### a) Dossiergegevens aanpassen

Om de gegevens van een bestaand dossier te wijzigen of te voltooien, kunt u de lijn van het betrokken dossier selecteren.

lome Rudrijh	ngegevens Dossiers Planni	ng Contact	Joref Cals -			
nthies: Nome •	Alle 3 Nicuw 3	Testbezig 🔘	Afgewerkt 🚯	Geannuleerd	0	
Referentie	Naam	Klant	Genveente	Bedrijf	Status	+ L (max) max is
Policentie_	10-m	filmt.	Germander	Bestry C.	Alle •	Nerse Vévoorde Karpenfoot
120744768	Testdossier om na te gaan of WO afgeleverd kan worden	Jan Janssen	3000	BestAiR	Nieuw	And Anthenin Bill Leave
1673407	Lozenberg 7 1932 Sint-Stevens- Wolume	Jan Venstermens	1932	BestAiR	Done	Brussei Berneterek Oppern D Oud beverler
3819574	Luxemburgstraat 13 1000 Brusset	Xavier Bettel	1000	Best/VR	Nieuw	Construction Const

U kunt ook op de naam van het betrokken dossier klikken in "Mijn Dossiers" op het dashboard

Cill Docsier bewerhen Referentie: 03819974	Ø.≓laats		1000 Strategy ( Pige Strategy
Luxemburgstraat 13 1000 Brussel Luchteidheid Betald door: Bodrif EPB nummer: 123-486 Bechrif: Bettfelf Oossier beheerder: Bestfilf, Jozef Cals	Stowet Nummer Postcode Stad Land	Losemburgstraat 13 1000 Brussel Belgje	13 Luvemburgstisar Brusse 1000 + + + Hueri Tooring Toor
Xavier Bettel			Production and the second s
Email: Telefoes/GSM (zonder blanco's en punten):			

Hier zijn er verschillende mogelijkheden:

- Indien u de gegevens met betrekking tot de basisgegevens (adres, klantgegevens, ...) van het dossier wilt aanpassen of voltooien, klikt u op de knop "Dossier bewerken"

CP Doccier beworken Reference: D3819574	@ Phasts		Had 1 Par Manager Plan Samelia
Luxemburgstraat 13 1000 Brussel	Straal Nummer Postcode Stad	Lunemburgstraat 13 2000 Brussel	13 Luxemburgsman Srusse 1000 🔶 🗶 Burr
Luchtdichtheid Betsald door: Bedrijf EPB nummer: 123-456 Bedrijf: BestAiR Douster Seheerder: BestAiR, Jozef Cals	Land	Belgic	Por Branning 200 Provide Vall
Xavier Bettel			
Email:			im catignations - Condition distination - Spram are error consequition
Telefoon/GSM (zonder blanco's en punten):			
Lusemburgstraat 18 Brussel 1000 België			

- Indien u de gegevens met betrekking tot de projectgegevens (type gebouw, Atest, Vint) wilt aanpassen of voltooien, klikt u op de knop "Wijzigen" in de projectgegevens.



- Indien u de gegevens met betrekking tot de planning van de meting wilt aanpassen of voltooien, klikt u op de knop "Wijzigen" in de planning.

	Luchtdichtheidemeting	Meters	Bestwirk, Film Dejonighe	12 Wijzigen
Begindatum:	28/01/2015 09:00			📅 Verwig deren
Einddatum:	28/01/2015 12:00			
oestel	Software			
BC-400	AirCompany Air	rSoft 8.0		

- Indien u de gegevens met betrekking tot de meetresultaten wilt aanpassen of voltooien, klikt u op de knop "Wijzigen" in de meetresultaten.

gemene Informati	e over meting +				
Naam: Begindatum: Dieddatum:	Luxemburgstraat 13 1000 Brussel - Luchtdichtheidsmeting 28/01/2015 05:00	Meter	BestAIR, Tim Dejonghe	RWgspee DVernijkeram	
Toestel	Software				
ABC-400	AirCompany Air	Soft 8.0			
eetresultaten 🔺					
				2 wice	
Meters	Tim Dejonghe	r' Coëfficiënt:		0,96	
Weercondities/BFT: Bultentemperatuur:	3 4	n Exponent: Lekdebiet V50 (m²/u):		1,0 437,0 ým <sup>5</sup> /uur)	
Toestel	Software				
ABC-400	AirCompany Air	Soft 0,0			
EVerslag *					
Document: Metir	izsverslag.pdf				
Toegevoegd op:	25/01/2015 20:00				
Toegevoegd doo	r: Jozef Cals				
&foto's+					
	Document: Blower-Doort.jpg				
	Tangewoegd up: 25/01/2015 20x8				

Let op: na de validatie van de meetresultaten en de aanvraag van de conformiteitsverklaring, kunt u de dossiergegevens NIET meer aanpassen.

#### b) Dossier kopiëren

Om een nieuw dossier aan te maken op basis van een bestaand dossier, kan men een dossier kopiëren. De 'Kopieer dossier' knop is beschikbaar wanneer men een dossier opent :

benthler: Home = Dossler = Volkstraat 5000 Antworpen L	itsje test			
Reference /22/1494	₽ Geineenia			Plan Sztelite
Volkstraat 5 2000 Antwerpen Liesje test Luchtdichtheid Betraild door: Klant Secrijt: Firma Beka ATH: Dossier beheerder: Deka Doyen	Straat Nummer Postcode Stad Land	volkstraat 5 2000 Antwerpen België	* -	
Madame X F-mail: Telefoon: Volkstraat S Antwepen 2000 Belefo			Malager	La d'uni fatanter

c) Detail van een dossier : Sublocaties, Documenten, historiek Voor elk dossier kunnen er 3 tot 4 tabbladen voorkomen :

- Overview: Algemene gegevens van het dossier en in te vullen velden om een conformiteitsverklaring te bekomen. detailgegevens van het project : in dit geval 3 appartementen

Type gebouw: Number Of	Appartementsgebouw 3		
Apartments: 80.0 m <sup>2</sup>	A test:	Vint	
0,0 m <sup>3</sup>			
Opgelet: Tenzijui	tdrukkelijk vermeld door de tester zijn de ver	melde waarden voor de Altast en Vint louter	
informatief en vall	en buiten de verantwoordelijkheid van de lu	htdichtheidotester.	

- Sublocaties: indien het gaat om een appartementsgebouw, zal men hier de onderliggende dossiers van het hoofddossier kunnen raadplegen: in dit geval 3 appartementen, dus 3 sublocaties.

Als een appartementsgebouw wordt gemeten, is de meting geldig voor het volledige gebouw. Dus het moederdossier stelt het volledige gebouw voor. Dus op het moederdossier moeten alle gegevens ingegeven worden om een conformiteitsverklaring te kunnen aanvragen. Elk appartement zal echter een conformiteitsverklaring bekomen en daarom zal elk individueel appartement ook kunnen geïdentificeerd worden, bijvoorbeeld door het busnummer in te voeren.

### KWALITEITSKADER "LUCHTDICHTHEID VAN GEBOUWEN"

Overview	Sublokaties Documents Historiek			
Apt.#	Dossier	Referentie	Adres	Busnummer
1	Baan naar Bree 16 3090 Poor - 1	07776770	Baan naar Bree, 16. 3000 - Peer, Belgill	
2	Raammaar Brae 16 3000 Peer - 2	68585969	Baan naar Bree, 16. 3990 - Peer, België	
3	Baan naar Broc 16 3990 Peer 3	19079290	Baan naar Bree, 16, 3990 Peer, België	

- Documenten : meetverslagen en beschikbare conformiteitsverklaringen in de verschillende talen worden onder dit tabblad bijgehouden. In dit geval voor elk van de 3 appartementen.

Rotorontie	Naam	Document			
3561603	Baan naar Broe 10 3990 Peer	Conformity 23561003 EN.pdf	Downloaden		
7561603	Baan naar Bree 16 3950 Peer	Conformity 23561803 MLpdF	Downloaden		
03561803	Raan naar Bree 16 3990 Feer	Conformity 23561403 FR.pdf	Downloaden		
13561603	Baart naar Broe 16 3990 Poer	ATTEST_BlowdrDoor_WINDELS_17012015m.pdf	Downloaden		
7776770	Baan maar Bree 16 3950 Peer - 1	Conformity 01176110 EN.pdf	Draweikaaden		
1776770	Baan roair Dree 16 3990 Peer - 1	Combarenty 07776770 NL.pdf	Downloaden		
97776770	Baan naar Bree 16 3000 Peer - 1	Contannity 01776170 FR.pat	Downloaden		
86585969	Baan naar Bree 16 3990 Peer - 2	Conformity 65565969 EN.pdf	Downloaden		
8585989	Baan naar Bree 18 3950 Peer - 2	Conformity 68585959 NL.pdf	Downloaden		
18585960	Baan naar Bree 16 3990 Peer - 3	Contormity 66565669 PR.pdf	Downloaden		
19079290	Baan naar Broc 16 3000 Poor 3	Contarmity 19078290 EN.pdf	Downloaden		
190 /9290	Baan naar Bree 18 3990 Peer - 3	Conformity 19079290 NL;pdf	Drawnkoaden		
095978290	Baan Naar Bree 16 3990 Peer - 3	Conformity 19079290 (R.pdf	Downloadee		

- Historiek: in dit tabblad wordt de historiek van het dossier bijgehouden: wat werd aangepast door wie en op welk moment kan hier teruggevonden worden.

### 4.5 Ingeven/aanpassen van de projectgegevens

Na het aanmaken van een dossier, is de volgende stap het ingeven van de projectgegevens: aanduiden van het type gebouw en aanvullen van de waarden  $A_{test}$  en/of  $V_{int}$  + specificatie van hun bron.

Deze gegevens moeten ingegeven worden om de conformiteitsverklaring te kunnen genereren.

Om de projectgegevens in te kunnen geven/aan te kunnen passen, klik op de knop "Wijzigen" naast 'projectgegevens' in het detail van een dossier.



Vul dan het formulier in en druk op de knop "Opslaan" om de gegevens op te slaan.

Type gebouw:	
Warring.	
A tasd (m²):	
V int (m <sup>5</sup> )	
Oppelet: Termj urto A test er V int fouter Bahnlichthantidant	ukielijk vermeld door de tester ojn de vermelde waarden voor de informatief en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de n

Betekenis van de verschillende velden

Type gebouw	Type van het geteste gebouw.
	De verschillende keuzemogelijkheden zijn:
	- Residentieel gebouw - Eengezinswoning
	<ul> <li>Residentieel gebouw - Individueel appartement</li> </ul>
	- Residentieel gebouw - Appartementsgebouw
	- Niet-residentieel gebouw - Kantoor
	- Niet-residentieel gebouw - Onderwijs
	- Niet-residentieel gebouw - Gezondheidszorg
	- Niet-residentieel gebouw - Handel
	- Niet-residentieel gebouw - Horeca
	- Niet-residentieel gebouw - Sport
	- Niet-residentieel gebouw - Industrie
	- Niet-residentieel gebouw - Andere
A <sub>test</sub> *	Testoppervlakte van de bouwschil in m <sup>2</sup>
V <sub>int</sub> *	Binnenvolume van de opgemeten zone in m <sup>3</sup>
Bron	Bron van de ingegeven Atest en/of Vint-waarde (deze gegevens worden in
	principe door een derde partij bezorgd en zijn niet uw verantwoordelijkheid)
* Minstens een	van deze twee waarden (A <sub>test</sub> en V <sub>int</sub> ) moet doorgegeven worden

a) Individueel appartement aanmelden Een individueel appartement wordt aangemeld, door in Type gebouw : 'individueel appartement' aan te duiden. Het adres dient dan ook aangevuld te worden met het busnummer, indien gekend.

Type g	ebouw:
Ind	ividueel appartement
Atest	(m <sup>2</sup> ):
900	0 ()
V int ()	n²)
Opg voo van	elet: Tenzij uitdrukkelijk vermeld door de tester zijn de vermelde waarden r de A test en V int louter informatief en vallen buiten de verantwoordelijkheid de luchtdichtheidstester.

### b) Appartementsgebouw aanmelden

Bij het aanmelden van een appartementsgebouw, geeft men aan om hoeveel appartementen het gaat.

Type g	bouw:	
App	artementsgebouw	8
Numbe	r Of Apartments:	
ıđ		\$
Atest	m²):	
130.0		
V int (r	13)	
300.0	8	
Opg Voor Van	elet: Tenzij uitdrukkelijk vermeld do de A test en V int louter informatief le luchtdichtheidstester.	oor de tester zijn de vermelde waarden en vallen buiten de verantwoordelijkheid

Voor elk van de individuele appartementen zal men een sublocatie moeten aanmaken waar men de individuele adresgegevens kan invullen. De conformiteitsverklaringen zullen beschikbaar gesteld worden per sublocatie. Een overzicht van de documenten is steeds beschikbaar in het tabblad 'Documenten'.

Ant. T	Docslor	Referenția	Adros	Buchummer
1	Oude straat 15 3990 Peer 1	40940464	Poerderbaan, 15. 3990 - Poer, Beigie	Δ.
2	Oude straat 15 3090 Peer 3	40036445	Peerderbaan, 15. 3990 - Peer, Beiglö	в
2	Oude straat 15 3990 Peer - 3	126/092/	Peerderbaan, 15. 1990 - Peer, Belge	C
4	Oude straat 15 3990 Peer - 4	43356370	Peerderbaan, 15. 3990 - Peer, Beigte	D
£ )	Dude straat 15 3990 Peer - 5	714722)6	Peerderhaan, 15. 3990 - Peer, België	F
	Dude strawt 15 3990 Peer - 8	23179966	Peerderhaan, 55. 3990 - Peer, Delgie	6
7	Oude straat 15 3990 Peer - 7	48700255	Peerderbaan, 15. 3998 - Peer, Beigiä	н
a :-	Oude straat 15 3990 Peer - 8	15137754	Peerderbaan, 15. 3990 - Peer, Relgië	2,0.1
9	Oude straat 15 3990 Peer - 9	77703363	Peerderbaan, 15. 3990 Peer. België	. J.
10	Oude thraat 15 3990 Peer - 10	91011965	Poerderbaan, 15. 3390 - Peer, België	к

De sublocaties zijn ook zichtbaar in het overzicht van de dossiers.

Nieuw dossier	N N	le (159) Ne erslag geval daerd	ww 🕢 Meton 1 🕼 Varklarin	gepland 🚯 🛛 1 ng beschikbaar 🚳	est bezig 🕜 – Klaze vo Algewerkt 🕄 – Ge	or inspectie 🚺 Keport in Credu blockeerd 👔 Geannilleard 👔	
Referentie	Naam	Klant	Gemeente	Status	Last Update	Bergen 0	Plan Plan
Aphronic,	oude straat	Mant_	Goineante -	Alle 🔻	m	· Stady	
30290470	Ouce straat 15 3990 Peer	M Kivanten	3590	Versiag gevalideerd	29/06/2015 14:29	Antwerpen and	
40940464	Onde straat 15 3990 Poor 1	M Kwanten	3990	Verslag gevalidoord	29/06/2015 14:29	Ville de	Jain Gens
40036445	Oude straat 15 3990 Peer - 2	M Kwanton	3090	Versiag gevalideerd	29/06/2015 14:29	Bruxelles Leven Brusel Leven	Mad
12670927	Oude straat 15 3390 Poor - 3	M Kwanten	3990	Verslag gevalideerd	29/06/2015 14:29	-m	Life
43356370	Oude straat 15 3990 Peer + 0	M Kiranteri	3990	Verslag geralideerd	29/06/2015 14:29	Nettonic Environment	huy
71472226	Oude straat 15 3990 Peer - 5	M Kwanted	3990	Verslag gevalideerd	29/06/2015 14:29		
28179966	Oude streat 15 3990 Peer - 6	M Kwanteri	3990	Verslag gevalideerd	29/06/2015 14:29		
46709255	Oude straat 15 3990 Peer - 7	M Kwanter	3990	Verslag gevalideerd	29/06/2015 14:29		
15127754	Oude straat 15 3090 Peer - 8	M Kwanteri	3990	Verslag gevalideerd	29/08/2015 14:29		
7703363	Oude streat 15 3990 Peer - 9	M Kwanberi	3990	Verslag gevalideerd	29/06/2015 14:29		

Tenig 1 2 Volgende

# 4.6 Planning van de meting

### a) Planning van de meting aangeven

De planning van de meting dient VERPLICHT ingegeven te worden in de web applicatie, ten laatste één dag voor de uitvoering.

Om de planning van de meting te kunnen ingeven, klikt u op de knop 'Uitvoeringsgegevens".

Hier klikt U op de knop 'planning' in het detail van een dossier. Dit om een BLOK aan te maken voor de planning en voor de meetresultaten.



Hieronder ziet u het blok waarvoor beide elementen ingegeven dienen te worden. Om de planning toe te voegen aan uw dossier, klikt u op de knop "Activiteit toevoegen"

werview Documents	Histories	
@Projectgogovend+ Wa		
Type gebourw: A test: V int:	0,0 m² 0,0 m²	
Opgelet: Tenzij un informatief en vali	drukkelijk vermeld door de tester zijn de vermelde waarden voor de A test en V int louter en buiten de verantwoordelijkheid van de luchtdichtheidstaster.	
Brout		
** Informable can matting •		
Planning +		)1
Activitial torivogen		
Meetresultaten •		
Vjdyfatre		

ma. 20-0 6 7	04 di. 21-04	wo. 22-04	do, 23-04	vr. 24-04	za. 25-04	zo, 26-04	Activiteir
-							Luxemburgstraat 13 1000 Brussel
						-	Moter
e					1		
9							Startdatum Startdatum
0		Property and	1010-11-05				
1		Reader Reader	ftan Capitaine Austra				Greathijving
2		12 SOLD					
3							
4							
Inestel						Software	

De gegevens moeten als volgt ingevuld worden:

(1) Begin met het geplande tijdslot van de meting te selecteren in de kalenderweergave

(2) Vul het formulier in.

(3) Daarna klikt u op Toestel toevoegen en selecteert u de te gebruiken toestellen en software. U kan meerdere toestellen toevoegen.

Toestel	Software	
	<b>3B</b> •	✓ Remove
Toestel toevoegen		

(4) Druk op de knop "Opslaan" om de gegevens op te slaan.

Deze gegevens moeten VERPLICHT één dag voor de meting ingevuld worden en zullen overgenomen worden in het meetresultaat, maar nog wel aanpasbaar zijn.

	Betekenis van de verschillende velden
Activiteit	Geef hier een duidelijke naam aan de activiteit die later in de kalender getoond zal worden
Meter	Selecteer hier de persoon die de meting zal doen. In de lijst zijn enkel de gekwalificeerde (gevalideerde) meters beschikbaar.
Startdatum	Startdatum van de meting. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van uw selectie op het vorige scherm
Einddatum	Einddatum van de meting. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van uw selectie op het vorige scherm
Omschrijving	Beschrijving van de activiteit (optioneel)
Toestel	Selecteer binnen de verschillende toestellen van uw bedrijf, welk toestel gebruikt zal worden voor de meting. U kan meerdere toestellen aanduiden (bv. een ventilator en een drukmeetapparaat). Klik daarvoor terug op "Toestel toevoegen" om een nieuwe lijn toe te voegen.
Software	Duid aan welke software gekoppeld is aan het geselecteerde toestel

### b) Planning van een meting wijzigen

Om de planning van een bestaand dossier aan te passen (datum, uur, meter, toestel, software) zijn er verschillende mogelijkheden :

- Klik op de naam van het betrokken dossier in de lijst met dossiers en scrol dan naar de planning en klik op de knop "Wijzigen"

Of Docsier beworken	Nicuw			
Reference: 03819574		9 Plaats		+ a Smaller
Luxembur 1000 Bruss Luchtsichtheid Besald door Bodrijf EPB nummer: 123-456 Bedrijf: Beschaf Donier behender: Beschif Xavier Bettel Emeilt Telefoon/GSM (zonder bit Luxemburgtmast 13 Brussel 1000 Belge	gstraat 13 sel <sup>RJonef Cala</sup> I anco's en punten]:	Street Nummer Postcode Stad Land	Loosmburgatraat 13 2000 Erusset Belgjë	13 Luxemburgstraat Brusse 1000 🔹 🖈 Bruse Rus Rus Rus Rus Rus Rus Rus Rus Rus Rus
Projectgegereens • Wy Type gebouw: A test: V int: Opgolet: Twen; uit informatial en valle	0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² tdruiklatije vermeld door de tecter zijn o en baiten de verantwoordelijitheid van	Se vermelde maarden de luchtdichtheidster	roor de Altest en Vint Bouter ter	
Bron:	un Distantines			
Algemene Informa	tle over meting 🔺			
Naam: Begindatum: Einddatum:	Loxemburgstraet 13 1000 Brussel- Lochtdichtheidsmeting 28/01/2015 09:00 28/01/2015 12:00	Meter:	Ewclaiff, Tim Dejonghe	El Walders Billerwardstern
Toestel	Soltware			
ABC-400	AirCampi	my AirSeit €.D		
Divergences				

- Klik op de lijn van het betrokken activiteit in de lijstweergave van planning.

Nieuwe activiteit Filter events:	Filter by user.	Zoek		
			Switz	hmodic 🛗 1
activiteit	From	To	Meter	Looptijd
uxemburgstraat 13 2000 Brussel - Luchtdichtheidsmeting	28/01/2015 09:00	28/01/2015 12:00	Jozef Cals	2,0
ozenherg 7 1932 Sint-Stevens-Wolcove - Neting	23,93/2035 0800	21/01/2015 12:00	Annie De Keyne	3,0
	12/01/2017 20:00	10101-0012-1100	Should Have been	1.82

- Fitmby inter; Zoek Nieuwe activiteit Filter events: Switchmode: 🛱 🗮 26 jan. - 1 feb. 2015 < > Vandeag Maand Week Dag ms. 26-01 wo. 28-01 do, 29-01 di, 27-01 vr. 30-01 zs. 31-01 20.01-02 Hele dag 66 87 66 69 40 11 12 13 24 25 38 17 18 59 20  $^{21}$ 22 73
- Klik op de betrokken activiteit in de kalenderweergave van planning.

Dan verschijnt er een overzicht van de geplande meting. Klik op de knop "Wijzigen" om de gegevens aan te passen.



Maak dan uw aanpassingen en klik op de knop "Opslaan" om de gegevens te bewaren.

sadilli.					
Luxemburgstraat :	13 1000 Br	russel - Luchtdi	chtheidsmeting		
Begindatum:			Datum einde:		
28/01/2015 09:00			28/01/2015	12:00	
Beschrijving:					
Meter:					
11m Dejonghe					
Toestel		Software			
ABC-400	Ť	AirCompar	ny AirSoft 8.0		Remove

c) Overzicht van de geplande metingen

Om de planning van de uit te voeren luchtdichtheidsmetingen te kunnen raadplegen, klik op "Planning" in het hoofdmenu.

Er zijn twee weergaves mogelijk:

- Ofwel een lijstweergave (= standaard view)

Nieuwe activiteit Filter events:	Filter by user.	Zoek		
			Solt	ch modict 🔐
Activiteit	From	To	Meter	Looptijd
	77777777777777777777777777777777777777	78/01/2015 12:00	Jozef Cals	3,0
Luxemburgstraat 13 1000 Brussel - Luchtdichtheidsmeting	28,01/2015 59900			
Luxemburgstraat 13 1000 Brussel - Luchtdichtheidsmeting Lazenberg 7 1982 Sint-Steven-Woluce - Neting	28/01/2015 0900 21/05/2015 0900	21/01/2015 12:00	Annie De Keyner	3,0

#### - Ofwel een kalenderweergave

$\langle \rangle$	Vondaag		19 -	25 jan. 2015			Maand Week
	ma. 19-01	di. 20-01	wo. 21-01	do. 22-01	vr. 23-01	za. 24 01	20. 25-01
ie dag							
06							
-67							
08							
09			DICE-1429 Laurenberg 7 (037 Sant				
10			Statute Williams Hertrig				
12							
18							
34							

De geplande metingen kunnen op 2 manieren gefilterd worden :

- Op begin en/of einddatum

Nieuwe activiteit Filter events:			3		-				Filter by user	Zoek
	«		Febr	uari	2015		»			
	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo			
Activiteit	26	27	28	29	30	31	1		To	
	2	3	4	5	6	7	8		1000	2.23
Aeting op maandag	9	10	11	12	13	14	15	2015 08:00	16/0	02/2015 09:00
zelfde naam uiteraard	16	17	18	19	20	21	22	2015 07:00	12/0	02/2015 11:00
(apucijnenvoer te leuven Test VVO	23	24	25	26	27	28	1	2015 09:00	12/0	01/2015 11: <mark>3</mark> 0
	2	3	4	5	6	7	8			

#### - Op naam van de meter

Nieuwe activiteit Filter events:	1	maarten	Zoek	Switch mode: 🛗 🗮
Activiteit	From	То	Meter	Looptijd
zelfde naam uiteraard	12/02/2015 07:00	12/02/2015 11:00	Maartenmeter	4,0

# 4.7 SMS berichten tijdens de meting

### a) Start SMS

Bij opstarten van de voorbereiding van de metingen stuurt U een SMS naar **0460/201 153** met als inhoud: het **dossiernummer** (uit de applicatie) + **SPATIE** + geschatte **eindtijd van de meting** (UUMM – 24u notering).

Voorbeeld: dossiernummer '12345678' en men verwacht einde van meting om 14:30

### **12345678** 1430

U ontvangt dan van BCCA vzw automatisch een SMS met bevestiging van de goede ontvangst van uw SMS. ENKEL indien u 'dossiernummer + OK' ontvangt, is uw dossier correct opgestart.

Wanneer het geplande tijdstip afwijkt van het tijdstip waarop u zich meldt, zal U een waarschuwing ontvangen, die BCCA ook in het dossier zal bijhouden:

"Nnnnnnn OK Warning :Estimated time does not match planning"

(nnnnnnn = dossiernummer)

Wanneer u uw meting start voor de geplande dag ontvangt U volgende SMS :

"Start sms for DossierID nnnnnnn was sent befor planned time"

(nnnnnnn = dossiernummer)

### b) Afsluiten met SMS

Wanneer de meting afgerond is, stuurt u <u>met hetzelfde GSM-nummer</u> een SMS naar **0460/201 153** met als inhoud: **Q** + **SPATIE** + opgave van het **gemeten lekdebiet** bij 50 Pa in m<sup>3</sup>/h (geen cijfers na de komma).

Voorbeeld: de meting heeft een lekdebiet van 435 m<sup>3</sup>/h opgeleverd bij 50 Pa

### Q 435

U ontvangt dan weer van BCCA vzw een SMS met de bevestiging van de goede ontvangst van uw SMS. ENKEL indien u

'Thank you! If there will be an inspection, you will be notified of this within 5 minutes'

ontvangt, is uw dossier correct afgesloten.

**BELANGRIJK**: Indien er een controle zal uitgevoerd worden, ontvangt u **binnen de 5 minuten een telefoon** van de betreffende controleur van BCCA.

Als de meting om de een of andere reden toch niet kon uitgevoerd worden, niet verlopen is zoals gepland of niet kan beschouwd worden als een standaardtest die zal gebruikt worden voor een EPBaangifte in Vlaanderen, stuur dan een SMS naar **0460/201 153** met als inhoud: **Q** + **SPATIE** + **STOP**.

Voorbeeld: opgestart dossiernummer '12345678' wordt stopgezet

# **Q** STOP

**BELANGRIJK :** De berichten over één bepaald dossier dienen steeds vanaf éénzelfde GSM nummer verstuurd te worden.

**BELANGRIJK** : Indien men op een later tijdstip beslist om de meting toch uit te voeren, dient er eerst opnieuw een startbericht verstuurd te worden.

c) Aanpassingen in uw Dossier : Lekdebiet en nieuwe status Het lekdebiet zal ingevuld worden in uw dossier en ook de status zal aangepast worden en is dan 'Report in creation'.

nnille: 598297414		O Gemeente		
Meetresuitaten 🔺				
				ZWjagen 🛛 Wwwijilen
Meter: Weercondities / BFT:	Jozef Stoffels	Onderdruk r <sup>2</sup> Coëfficiënt: Onderdruk n Exponent:	0.0	
Buitentemperatuur/"ct		Overdruk r <sup>2</sup> Coëfficiënt:	0,0	
Lekdebiet V30 (m²/u):	737,0 (m²/uur)	Overdruk n Exponent:	0.0	
Toestel			Software	
Ninneapolis BlowerDoor Model 4			Tectite Express	

## 4.8 Meetresultaten en verslag ingeven

Nadat de meting uitgevoerd en het rapport opgemaakt is, moeten een aantal gegevens in de web applicatie ingegeven worden. Er is geen tijdslimiet voor het ingeven van deze informatie.

U opent het betrokken dossier via de lijst met dossiers, door op de knop "Meting toevoegen" klikken.

Vanaf deze versie zijn een aantal velden niet meer verplicht in te vullen. Enkel het meetrapport moet opgeladen worden en het lekdebiet moet correct ingevuld zijn. Als de sms-communicatie correct verlopen is, is het lekdebiet al ingevuld. Indien nodig, kan u dit nog aanpassen.

Het opladen van de twee foto's moet niet meer apart gebeuren, maar deze moeten wel opgenomen zijn in het proefverslag.

UXEmburgsti 000 Brussel http://doi:10.000 staticion:000 source:122.455 sturmer:122.455 starf:5estAR, Jacef C avier Bettel wit: efcon/0584 (zonder blanco's en comburgtroat 23 scal 1000 grid "type:gebouw: A text: Vint:	raat 13 Salu n punten]:	Streat Nummer Postcode Stad Land	Lovernburgsbradt 13 1000 Brossel België	13 Luxemburgstraat Brusse 1000	
Type gobouw: A text: Vint:	0.0 m <sup>2</sup>				
informatiel en vallen buiten	0.0 m² )i: vermelid door de tecter zijn de : de verantwoordelijkheid van d	r vermalde waarden e luchtdichtheidste	voor de A best en Vint Bouter ster.		
Bron: Islanning • Different cover	e meting 🔺				
Naam: Luster Luster Begindatum: 28/01 Einddatum: 28/01		Meter:	Bestäift, Tim Dejanghe	GY Wijsligen Bi Verwijdenen	
Towatel	Soltware				
ABC-400	ArCompan	y Arson 8.0			

U vult het formulier in, klikt op 'opslaan' en de validatieknop komt tevoorschijn

				12 Wildon
Meter:	Jozef Stoffels	Onderdruk r² Coëfficiënt:	0,999	Constant Second Second
Weercondities / BFT:		Onderdruk n Exponent:	0.99	
Lekdebiet V50 [m <sup>4</sup> /u]:	777,0 (m³/uur)	Overdruk n Exponent:	0,0	
Toestel			Software	
Minneapolis BiowerOppr Model 4			Tectite Express	
⊇ Verslag ▲ Document: L4-593_LDT - Eedstraa	16, 1910 Nazareth, proëlversl	ag compressed.pdf		
E Verslag * Document: 14-598_L0T - Eedstraa Toegevoegd op: 07/07/2015 16:53 Toegevoegd doort ECCAGreesa	t 6, 9410 Nazareth_proelwirsl	ag compréssed.pdf		
E verslag * Document: 14-593_1.07 - Eedstraa Toegevoegd op: 07/07/2015 16:53 Toegevoegd door: BCCAGreesa	16, 5410 Názareth_procheirsl	ag compressed.pdf		
E verslag * Document: 14-593_1.0T - Eedstraa Toegevoegd op: 07/07/2015 16:53 Toegevoegd door: BCCAGreesa te evestig dat bij de uitvoering van de luch enstemming zijn met de werkelijkheid.	16, 1410 Nazareth_proelwirsl tdichtheidstest en de opmaak	ag compressed.pdf van het proefverstag alle voorschriften van de t	:TS-P 71-3 werden nageleefd en da	it de ingevoerde gegev
Verslag *  Document: 14-598_LOT - Eedstraw Toegevoegd op: 07/07/2015 16:53 Toegevoegd door: BCCAGreesa  te  evestig dat bij de uitvoering van de lach ostemming zijn met de werke lijkheid.  Sdommare Bieng aangee	t 6, 5410 Nazareth_proelwirsl tdichthekistest en de opmaak	ag compressed.pdf van het proefverslag alle voorschriften van de t	:TS-P 71-3 werden nageleefd en da	rt de ingevoerde gegev

	Betekenis van de verschillende velden				
Meter	Naam van de meter. Dit veld is standaard ingevuld met de naam van de				
	meter die aangeduid werd in de planning.				
Weercondities/BFT	Windsnelheid in Beaufort op moment van de meting (optioneel)				
Buitentemperatuur	Gemeten buitentemperatuur in °C op moment van de meting (optioneel)				
r <sup>2</sup> Coëfficient	De determinatiecoëfficiënt				
n Exponent	De stromingsexponent				
Lekdebiet V50	e <b>biet V50</b> Gemeten lekdebiet $\dot{V}_{50}$ bij 50 Pa in m³/h. Dit veld wordt automatisch				
	ingevuld met het resultaat dat doorgestuurd werd per SMS.				
Toestel	Naam van het gebruikte toestel voor de meting. Dit veld is standaard				
	ingevuld met het toestel dat aangeduid werd in de planning.				
Software	Naam van de gebruikte software voor de meting. Dit veld is standaard				
	ingevuld met de software die aangeduid werd in de planning.				

Daarna laadt u het proefverslag op.

Wanneer alle gegevens ingegeven zijn, dient het dossier gevalideerd te worden door de meter.

### 4.9 Validatie van de meetresultaten door de meter

Wanneer alle gegevens met betrekking tot de meting ingegeven zijn, moet de betrokken meter deze gegevens valideren en de conformiteitsverklaring aanvragen.

De betrokken meter zal daarvoor een bericht krijgen.

Om de validatie te kunnen doen, ga naar "validatie" in het detail van een dossier en vink het vakje aan. . – Ik bevestig...

Ik bevestig dat bij de unvoering wereenstemming zijn met de wer	ran de luchtdichtheidstest en de opmaak van het proefverslag alle voorschriften van de STS-P 71-3 werden nageleefd en dat de ingevoerde gegevens elijkheid.
<ul> <li>Confirmation illusing compare langewraagd op:</li> </ul>	© Allevenz entites
Op voorwaande dat er geen tussen er beschikking zijn opi	omst nodig is van de beoordelingscommissie en dat aan de betalingsvoorswaarde voldaan is, zal de conformiteitsverklaring ten vroegste ter validate

De knop "Conformiteitsverklaring aanvragen" zal daarna aanklikbaar zijn.

Validatie	
Ik bevestig dat bij de uitvoering v overeenstemming zijn met de werk	en de luchtdichtheidstest en de opmaak van het proefverslag alle voorschriften van de STS-P 71-3 werden nageleefd en dat de ingevoerde gegevens in Hijkheid.
<ul> <li>Conformativentilisans services</li> </ul>	O Affermat autoren
Aangevraagd op:	
Op voorwaarde dat er geen tussenk ter beschikking zijn op:	omst nodig is van de beoordelingscommissie en dat aan de betalingsvoorswaarde voldaan is, zal de conformiteitsverklaring ten vroegste ter validatie

Om de conformiteitsverklaring aan te vragen, klik op de knop "Conformiteitsverklaring aanvragen". Een bevestigingsbericht zal dan verschijnen.



Indien u bevestigt, wordt een mogelijk afleveringsdatum voor de conformiteitsverklaring vermeld.



Indien er waarschijnlijk geen zwaarwegende niet-conformiteiten zijn en het dossier werd betaald, zal de conformiteitsverklaring 2 werkdagen na aanvraag ter beschikking worden gesteld van de manager van het bedrijf.

Bij eventueel zwaarwegende niet-conformiteiten zal het dossier behandeld dienen te worden door de beoordelingscommissie. Afhankelijk van het resultaat van deze beoordeling, zal de conformiteitsverklaring 10 werkdagen na aanvraag eventueel ter beschikking van de manager van het bedrijf gesteld worden.

# 4.10 Download van de Conformiteitsverklaring en dossier afsluiten

Wanneer er geen zware niet-conformiteiten vastgesteld werden, en wanneer de betaling gedaan werd, wordt het document na het verstrijken van 2 werkdagen beschikbaar onderaan in het dossier.

OPGELET : Enkele een gebruiker met de rol 'Manager' kan de conformiteitsverklaring downloaden.

Klik op de knop 'download' en het PDF document zal beschikbaar worden.



Slechts indien u 'ik verklaar dat de conformiteitsverklaring beschikbaar mag gesteld worden in de databank' zal deze ook effectief beschikbaar zijn in de databank: https://dossier.bcca.be/qfw/check\_conformity

Conformity Declaration

Download

Declared sent on: 14/02/2015 16:16

Declared sent by: Mme Bestair

Certificate reference: 26414716

Created on: 14/02/2015

Met de code die vermeld wordt onderaan op de Conformiteitsverklaring, kan men de Conformiteitsverklaring op zijn echtheid controleren op de website <u>https://dossier.bcca.be/qfw/check\_conformity</u>

Het document is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels

### CONFORMITEITSVERKLARING

#### "UITVOEREN VAN EEN LUCHTDICHTHEIDSMETING CONFORM STS-P 71-3"

Deka Doyen verklaart, in naam van Firma Deka ATH, het volgende: Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in bijlage VI van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, nageleefd.

BCCA dossiernummer: 43726889 Dossier naam: Egenhovenweg 13 3001 Leuven test bis 9 juli 15h

Identificatie luchtdichtheidsmeting

Opdrachtgever: Jan Janssens

Adres van het gemeten gebouw: Egenhovenweg 13 - 3001 Leuven

Identificatie van het gemeten volume:

A test: 130.0 m<sup>2</sup> (dit gegeven is louter indicatief).

EPB nummer: geen

Gebouwtype: Eengezinswoning

Datum van de meting: 10/07/2015

Identificatie luchtdichtheidsmeter

Bedrijf: Firma Deka ATH

Adres: -

Luchtdichtheidsmeter Deka Meter



Gemeten lekdebiet bij 50Pa: 700.0 m3/h

Datum van de verklaring donderdag. 9 juli 2015

Sinds 1 januari 2015 dient elke luchtdichtheidsmeting die gebruikt wordt in het kader van een EPB aangilte in het Vlaams Gewest uitgevoerd te worden conform STS-P 71-3 "Luchtdichtheidsmeting". Het bovenvermeld bedrijf heeft zich ingeschreven in het kwaliteitskader van BCCA vzw teneinde de conformiteit van zijn luchtdichtheidsmetingen te kunnen aantonen. BCCA vzw heeft de vermelde luchtdichtheidsmeter gekwalificeerd en het vermelde bedrijf erkend voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen conform STS-P 71-3. BCCA vzw bewaakt door middel van willekeurige en onaangekondigde controles het proces zodat er vertrouwen kan bestaan in het vermelde meetresultaat.

De echteid van dit document kan gecontroleerd worden op volgende website http://dossier.bcca.be/qfw/check\_conformity ⇒ De daarvoor nodige identificatiecode is: ibUMLyb@R3r5AP(U4#R9

# 4.11 Dossier tijdelijk on hold zetten

Een dossier kan tijdelijk in de status 'on hold' gezet worden. Wanneer men een dossier aangemaakt heeft, maar om een bepaalde reden even opzij wil zetten, kan men een dossier 'on hold' zetten. De knop bewerken bevat een dropdown list, waar men 'On hold' kan aanduiden.

Consider betwerken     Consider betwerken     Consider betwerken     Consider betwerken	Q Cerneente		E Part Sector
On Hold Dossier Annuleren Luchtdichtheid Betaald door: Klant EPB nummer: Geen Bodrigt EPB Lipa Dossier beheerder: Patrick Brants Jan Janssen E-mailt: Janjanssen@adres.be	Braat Nummer Pastude Bael Land Land Longtude CRAE (th:	Kapucijnenvoer 30 3000 Terven Belge 50.8778217 4.6012998 1013546	

## 4.12 Dossier reactiveren

Een dossier kan tijdelijk in de status 'on hold' gezet werd, kan men terug activeren. Wanneer men het dossier met de status 'on hold' opent is er een knop 'Reactiveren' beschikbaar. Wanneer men deze aanklikt, krijgt men de vroegere status van het dossier terug.

U bent hier: Home > Dossier > Kaputijnerwoor 30,000 Leuwon			
Referentia: 64051300	Q €armensta		A Francisco
Kapucijnenvoer 30 3000 Leuven Luchtdichtheid Betaald door: Klant EFE nummer: Geen Bednjf: EFE Lipa Dosaler Debeerder: Patrick Brants	Siroud Nummar Postcode Stad Land Lantude Longitude CRABIO:	Kapucijnetivoer 30 3000 Leuven België 50.8778217 4,6912609 1013546	Anterbra
Jan Janssen E-mailt Janjaniser/Padres.be Talafavari			

## 4.13 Dossier annuleren

Een dossier kan geannuleerd worden. Dit is een definitieve status, en kan niet meer ongedaan gemaakt worden. In de drop down list 'Dossier bewerken' kan u 'cancel dossier' aanduiden. Dit kan voor dossiers met alle verschillende statussen, enkel een dossier met status 'Done' kan niet meer geannuleerd worden.



# 5 Problemen melden

Voor al uw vragen (of problemen) met de web applicatie kan u doorgeven aan: <u>luchtdichtheid@bcca.be</u>

		Home	Bedrijfsgegevens	Facturen	Dossiers	Planning	Contact
--	--	------	------------------	----------	----------	----------	---------